	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego	PE-6	
		Nr wersji - 1	
	<b>PROCEDURA: POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE W PRZYPADKU KONTAKTU Z KRWIĄ LUB INNYM POTENCJALNYM INFEKCYJNYM MATERIAŁEM (IPIM)</b>	Nr egz.	Strona 1 z 3

	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Opracował:	Pielegniarka Epidemiologiczna	Beata Baszuk	05.02.2019 r.	
Zatwierdził pod względem formalno – prawnym	Dyrektor	Edyta Wcisło	05.02.2019 r.	

### 1. Cel:

**Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym - wirusowym przenoszonym drogą krwi (HBV, HCV, HIV).**

**Przeprowadzenie właściwego postępowania po ekspozycji zawodowej na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał (IPIM).**

### 2. Zakres stosowania:

Każda jednostka organizacyjna mająca kontakt z materiałem biologicznym pacjenta. Obowiązuje pielęgniarki, położne, analityków, techników medycznych, ratowników medycznych, rehabilitantów, lekarzy, personel sprząający i pomocniczy, osoby odbywające praktyki w szpitalu.

### 3. Do zakażenia może dojść w wyniku:

- naruszenia ciągłości skóry poprzez zakłucie, zadrapanie, skaleczenie,
- zachłapanie błon śluzowych kontakt błon śluzowych z materiałem biologicznym (jama ustna, spojówki),
- długotrwały kontakt skóry z dużą objętością materiału zakaźnego,

**Bezpośrednio po ekspozycji zawodowej pracownik musi sam wykonać podstawowe czynności zmniejszające ryzyko nabycia zakażenia.**

W przypadku zranienia miejsce ekspozycji umyć ciepłą wodą z mydłem.

**Nie wolno używać wody zimnej** ze względu na obkurczenie naczyń krwionośnych.

Bezwzględnie **nie należy tamować krwawienia**, ale pozwolić na swobodny wypływ krwi.


**Nie wolno uciskać brzegów rany.**

Nie dezynfekować preparatami zawierającymi alkohol (zdezynfekować preparatem antyseptycznym np. Octenisept)

Nakleić na zranione miejsce jałowy opatrunek.

**Jeżeli doszło do skażenia oczu - należy dokładnie przepłukać oczy wodą** (np. jałową do iniekcji)

**Błony śluzowe jamy ustnej - niebezpieczny materiał usunąć (wypluć) z ust, następnie przepłukać kilkakrotnie usta wodą** (np. do iniekcji).

	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego	<b>PE-6</b>	
		Nr wersji - 1	
	<b>PROCEDURA:          POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE W PRZYPADKU          KONTAKTU Z KRWIĄ LUB INNYM          POTENCJALNYM INFEKCYJNYM MATERIAŁEM          (IPIM)</b>	Nr egz.	Strona 2 z 3

Zaistniałe zdarzenie zgłosić bezpośrednio przełożonemu oraz szczegółowo odnotować w zeszycie ekspozycji. Wypełnić **Indywidualną Kartę Ekspozycji Zawodowej** oraz **jak najszybciej zgłosić się do lekarza zakładowego, lub lekarza dyżurnego**, który rozważy dalsze postępowanie poekspozycyjne.

Wypełnioną Indywidualną Kartę Ekspozycji Zawodowej pozostawia się w indywidualnej pracowniczej dokumentacji medycznej.

Osoba eksponowana jest zobowiązana zgłosić fakt ekspozycji do Inspektora BHP i pielęgniarce epidemiologicznej.

Należy pobrać po 5 ml krwi od osoby eksponowanej i osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia do badań serologicznych w celu ustalenia statusu serologicznego obu osób w momencie ekspozycji (od pacjenta należy pobrać zgodę na pobranie krwi).

Krew do badań serologicznych należy transportować w szczelnym opakowaniu transportowym.

**5. O dalszą ocenę postępowania profilaktycznego należy udać się do lekarza dyżurnego Centralnej Izby Przyjęć Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr W. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 5 telefon - 42 251 61 36 lub 42 251 62 36**

6. W Oddziale Ratunkowym znajduje się Retrovir do natychmiastowej profilaktyki HIV.


**Ważne:**

**Uzasadnione** wdrożenie profilaktyki poekspozycyjnej powinno być wdrożone do 12 godzin od zdarzenia, a najpóźniej do 72 godzin.

7. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z póź.zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. 2013r., poz. 696)

	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego	<b>PE-6</b>	
	<b>PROCEDURA:          POSTĘPOWANIE POEKSPozyCYJNE W PRZYPADKU          KONTAKTU Z KRWIĄ LUB INNYM          POTENCJALNYM INFEKCYJNYM MATERIAŁEM          (IPIM)</b>	Nr wersji - 1	
		Nr egz.	Strona 3 z 3

Rozdzielnik procedury:

- Oryginał - Pielęgniarka Epidemiologiczna
- Kopia nr 1 - Oddział Wewnętrzny
- Kopia nr 2 - Oddział Chirurgii Ogólnej
- Kopia nr 3 - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
- Kopia nr 4 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Kopia nr 5 - Oddział Dziecięcy
- Kopia nr 6 - Oddział Ginekologiczno - Położniczo- Noworodkowy
- Kopia nr 7 - Blok Operacyjny
- Kopia nr 8 - Szpitalny Oddział Ratunkowy
- Kopia nr 9 - Transport Sanitarny